



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител ЛУЧИЯ ТАСЕВА, рег. № 737, Район на действие ОС Добрич,
гр. Добрич, ул. "Независимост" №12, ет.2, тел. 058 600313, факс 058 600313

Изпълнително дело №: П.Б. 20207370401114

Изходящ №: 28848 / 02.08.2024 г.



ОБЯВЛЕНИЕ

Подписаният Частен съдебен изпълнител ЛУЧИЯ ТАСЕВА, рег. № 737, Район на действие ОС Добрич обявявам на интересуващите се, че от **16.08.2024 г. до края на работния ден на 16.09.2024 г.**, в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ, ще се проведе публична продан на следния недвижим имот, който се продава по правилата за публична продан на недвижим имот по ГПК, собственост на АТАНАСОВ ГРУП ЕООД, а именно:

Търговски обект „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и ГАЗОСТАНЦИЯ „АТАНАСОВ ГРУП“ с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, до блок 21, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2847 кв.м./две хиляди осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, с идентификатор 72624.620.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири/ по Кадастраната карта и кадастналите регистри на град Добрич одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастраната карта и кадастналите регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За бензиностанция, газостанция, метанстанция, с номер по предходен план: квартал 3/трети/, парцел V /пети/, при граници и съседи на поземления имот: 72624.620.90, 72624.620.34, 72624.620.54, 72624.620.37, 72624.620.46, ведно с построените в имота сгради, посочени в кадастраната скица: СГРАДА със застроена площ от 171 кв.м./ сто седемдесет и един квадратни метра/ с идентификатор 72624.620.4.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, едно/, брой етажи -1, с предназначение: сграда за търговия; СГРАДА със застроена площ от 11 кв.м./единадесет квадратни метра/ с идентификатор 72624.620.4.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, две /, брой етажи -1, с предназначение: сграда за търговия; СГРАДА със застроена площ от 12 кв.м./ дванадесет квадратни метра/ с идентификатор 72624.620.4.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, три/, брой етажи -1, с предназначение: сграда за търговия; СГРАДА със застроена площ от 12 кв.м./ дванадесет квадратни метра/ с идентификатор 72624.620.4.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, четири/, брой етажи -1, с предназначение: сграда за търговия; СГРАДА със застроена площ от 42 кв.м./ четиридесет и два квадратни метра/ с идентификатор 72624.620.4.6 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, шест, две, нула, точка, четири, точка, четири/, брой етажи -1, с предназначение: сграда за търговия, ведно със следното оборудване, представляващо част от описания недвижим имот, а именно: DMA – оборудване за БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „АТАНАСОВ ГРУП“, находяща се в гр. Добрич, община Добрич, ж.к. „Дружба“ №1, в ПИ №72624.620.4, както следва: 1) 2 бр. Резервоари по 10 куб. м. газ пропан-бутан /Protex/, надземни, в стоманено-бетонен саркофаг – инв. Номер 4-012; 2) 4 бр. Резервоари по 20 куб. м. газ пропан-бутан /Protex/, вкопани и закотвени в терена – инв. Номер 4-013; 3) 1 бр. Високодебитна колонка за дизелово гориво Wayne Dresser модел 68/, 1 бр. Двустранна колонка за газ пропан-бутан /Adast/ и 2 бр. Колонки в 18 столетия за всички видове горива /Wayne Dresser модел 68/ с байпасен винтил – инв. №4-018; 4) оборудване за автомийка

ПЕТ БРЯНЕВ
ПОМОЧНИЧКА ЧАСТНА СЪДЕБНА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПРИ ЧСИ ЛУЧИЯ ТАСЕВА

/резервоар за вода стоманен 2 куб., 2 бр. Пароструйка, 3 бр. Водоструйка, прахосмукачка, пневматична система за масла, машина за демонтаж на гуми – инв. №4-072; 5) пълначна система за битови газови бутилки с 2 бр. Високодебитни колонки „Зихи“ - инв. №4-072; 6) оборудване за газостанция – инв. №4-75; 7) горивопровод – инв. №4-076; 8) вентилационна система – инв. №4-077; 9) охранителна система СОТ – инв. №4-114; 10) газов разходомер – инв. №4-118; 11) отоплителна инсталация – инв. №4-119.

Описание: Търговският обект се състои от бензиностанция с три бензиноколонки, газостанция с една газоколонка и пълнично за туристически бутилки, ведно с търговска сграда и автомивка, както и защитна козирка над колонките за зареждане на гориво.

1. В обекта е разположена **търговска сграда** с идентификатор 72624.620.4.1 със застроена площ от 164 кв.м. по разрешение за ползване, а съгласно кадастрална схема с площ от 171 кв.м. Сградата е едноетажна, масивна с единични стоманобетонови фундаменти върху пясъчна възглавница и фундаментни греди, върху които стъпват ограждащите тухлени зидове. Носещата конструкция е стоманена – колони и греди. Покривната конструкция е система от стоманени стойки, столици и поцинкована профилна ламарина с покритие от топло и хидроизолация. Дограмата е метална.

Сградата се състои от заведение за бърза закуска, магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки, офис, склад и санитарно помещение. Сградата има два входа, като единият излиза на лятна тераса с площ от 73,70 кв.м. по измерване.

2. Защитна козирка с площ от 375,30 кв. м. е изградена над колонките за зареждане на гориво. Не е отразена на кадастралната карта, но изграждането ѝ съгласно разрешение за строеж е констатирано в Разрешение за ползване №75/04.06.2003 г., издадено от РДНС Добрич. Конструкцията е метална – осем колони, греди и покривна система от стойки, столици и покритие от поцинкована профилна ламарина. Козирката е с бетонови фундаменти на колоните и вградено осветление. Година на построяване – 2003 г.

3. Автомивка със застроена площ от 136,90 кв.м., съгласно цитирано разрешение за ползване. Автомивката е частично нанесена на кадастралната карта като сграда с 72624.620.4.2 с площ от 11 кв.м. Сградата е едноетажна, със смесена носеща конструкция – стоманени греди, стоманобетонови колони, покритие от стоманена конструкция, лежаща върху напречни греди и обшита с поликарбон. Ограждащите стени стъпват на ивични основи върху стоманобетонови фундаменти. Автомивката се състои от участък за сухо почистване, участък за измиване, участък за подсушаване, участък за смяна на масла и помещение за персонала. Именно помещението за персонала е нанесено на кадастралната карта. Година на построяване – 2003 г.

4. Сграда Саркофаг /газостанция/ със застроена площ от 55.70 кв.м., съгласно цитирано разрешение за ползване. Сградата е нанесена на кадастралната карта с идентификатор 72624.620.4.6 със ЗП от 42 кв.м. Сградата е едноетажна, масивна, стоманобетонова конструкция. В нея са разположени два стоманени цилиндрични резервоара, всеки с обем от 10 куб.м. Газ „пропан-бутан“.

5. Сграда помпено /газостанция/ със застроена площ от 10 кв.м. по разрешение за ползване. Нанесена е на кадастраната карта като сграда с 72624.620.4.5 със ЗП 11 кв.м. Сградата е едноетажна, массивна, стоманобетонова конструкция, покрита с поликарбон на метална конструкция. В сградата върху бетонов под е монтиран помпен блок.

6. Сграда пълначно за туристически бутилки. Сградата е ситуирана източно на сграда Автомивка. По разрешение за ползване сградата е с площ от 20,80 кв.м., а по скица е с площ от 24,00 кв.м., като са обособени две сгради с идентификатори 72624.620.4.3 и 72624.620.4.4, всяка със 3П-12 кв.м. Двете помещения са технологично свързани, като в сграда 3 се помещава компресора, а в сграда 4 се помещава пълначната система. Сградата за пълнене на туристически бутилки е едно етажна със смесена носеща конструкция –стоманени греди, стоманобетонови колони, покритие от поликарбон на стоманена конструкция. Ограждащите стени стъпват на ивични основи върху стоманобетонови фундаменти. Двете помещения /сгради 3 и 4/ са със самостоятелно обособени входове от изток, снабдени с ел. инсталация, в експлоатация. Година на построяване-2003г.

7. Технологично оборудване:

7.1. Оборудването на Бензиностанцията се състои от два вкопани резервоара за течни горива. Стоманените резервоари са двуделни, всеки с обем от 40 куб.м. Двата резервоара са монтирани подземно върху бетонова плоча. Всеки резервоар се състои от две отделения с вместимост от 20 куб.м. и всяко отделение е със самостоятелен люк изведен надземно. Резервоарите са окомплектовани с четири капака и арматура, монтирани в североизточния край на дворното място. Заведени са в амортизиранния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-01 в редовна експлоатация.

По Разрешение за ползване Бензиностанцията е с три колонки, монтирани под защитната стоманена козирка. При огледа се установи, че са три, едната високодебитна за дизел, и две колонки за четири вида горива. Колонките са монтирани на бетонови фундаменти и са окомплектовани с импулсен брояч, помпен блок и електрооборудване, рама и шкаф. Заведени са в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. Под № 204-18. *Високодебитна колонка за дизелово гориво Wayne Dresser* е модел 687 8-4, сериен № 0151-114-703, двустранна, окомплектована с осем пистолета за различни горива, одобрен тип, немско производство 2003г. *Две Колонки за всички видове гориво Wayne Dresser*, немско производство 2003г., модел 687 8-4, сериен № 0151-114-702, окомплектовани с осем пистолета и байпасен винтил. *Високодебитна колонка за дизел и биодизел Wayne Dresser* е модел 687 1-1, сериен № 0150-114-704, окомплектована с един пистолет ZVA-25, немско производство 2003г. *Тръбната разводка /горивопровод/,* състояща се от сливни и смукателни тръбопроводи, ведно с тръбопроводната арматура, от приемните шахти до резервоарите и бензиноколонките е положена в земята, под пътната настилка и озеленения терен. Подземните резервоари за съхранение на горивата, наливната и вентилационната шахти и бензиноколонките са свързани помеждуси с четири типа технологични тръбопроводи, изпълнени със специални тръби тип “KPS-Petrol pip sistem“ положени в изкоп. Заведен в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-14, в редовна експлоатация.

7.2. Оборудването на Газстанцията е заведено в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-11, в редовна експлоатация. Състои се от два стоманени цилиндрични резервоара, всеки с обем 10 куб.м., монтирани в общата стоманобетонова шахта-Саркофаг. По Разрешение за ползване газстанцията е с една колонка, монтирана под козирката. *Колонката за газ пропан-бутан* е чешко производство ADAST-SISTEMS, двустранна, тип 8995.642/LP/BGR/, сериен № 252/2002г., окомплектована с два български пистолета, модел VAV-INGENERING. Заведена в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-18, в редовна експлоатация. Газстанцията се обслужва от два стоманени цилиндрични резервоара, всеки с обем 10 куб.м., монтирани в общата стоманобетонова шахта-Саркофаг, заведени в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-20, в редовна експлоатация. *Тръбната разводка за втечен газ* се състои от тръбопроводи свързващи резервоари те с газовата колонка, както и пълначната система. Газоснабдителната инсталация е изпълнена от стоманени безшевни тръби, положени в стоманобетонов улей. Всички колонки са одобрен тип, отговарят на съвременните технологични изисквания – електроника, помпи, маркучи, пистолети и са в редовна експлоатация.


7.3. Оборудване за Автомивка.

При направения оглед са идентифицирани следните движими вещи, включени към оборудването на Автомивката, а именно:

- Резервоар за вода стоманен с вместимост 2 куб.м., монтиран в участъка за миене
- Пароструйка – 2 бр. В момента на огледа в работно състояние е професионална пароструйка/водоструйка Karcher RM 55 с два извода за вода и пара.
- Водоструйка – 3 бр. При огледа е намерена една водоструйка и три броя накрайници за водоструйка. Водоструйката към момента не е в работно състояние, данни на производител не са намерени-заличени. Водоструйката е закупена нова и заведена в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през март 2009г. под № 204-23,
- Прахосмукачка – марка Fasa, сив корпус, в експлоатация.
- Пневматична система за масла 1бр., заведена в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-10, монтирана в канала, находящ се в участъка за смяна на масла, добро техническо и физическо състояние, в експлоатация.
- Машина за демонтаж на гуми закупена нова и заведена в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-12, находяща се в участък- автоцентър и смяна на масла, добро техническо и физическо състояние.

7.4. Пълначна система за битови газови бутилки. Микропроцесорната система за пълнене на битови газови бутилки е българско производство, модел RE-001, фабр. № 05. Пълначната система е заведена в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-04, заедно с два броя високодебитни помпи “Зихи“, находящи се в помещението помеждуси. Системата е технически исправна и в редовна експлоатация.

7.5. Вентилационна стена. Вентилационната система е изпълнена при изграждане на сградата, заведена в амортизиционния план на „Атанасов Груп“ ЕООД през 2003г. под № 204-17, в експлоатация.



7.6. Охранителна система СОТ. Охранителната система е закупена и заведена в амортизационния план на „Атанасов Груп“ ЕООД под № 204-21 през октомври 2007г., в редовна експлоатация.

7.7. Отоплителна инсталация. Отоплителната инсталация е на газ, окомплектована с котел марка RADINT, модел RK 50 NATURAL GAS, производство 2008г. Отоплителната инсталация е заведена в амортизационния план на „Атанасов Груп“ ЕООД под № 204-26 на 01.04.2010г. При огледа отоплителната инсталация е изправна в работно състояние.

7.8 Газов разходомер. Газовия разходомер е закупен нов и заведен под № 204-24 на 14.10.2

В обекта е имало монтирана **станция за зареждане на ел. автомобили**, която към датата на описа не е в експлоатация.

Началната цена, от която започва наддаването, е в размер на **1041603.84 лв. (един миллион четиридесет и една хиляди шестстотин и три лева и осемдесет и четири стотинки)** с ДДС, от които **868003,20 лв. данъчна основа и 173600,64 лв. ДДС.**

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията:

1. възбрана, вписана под №51, том IV, дв. вх. Рег. №6179/29.07.2021 г., обезпечаваща вземане на НАП;
2. възбрана, вписана под №184, том III, дв. вх. рег. №8007/10.11.2020 г., обезпечаваща вземането на „ОББ“ АД по настоящото изпълнително дело;
3. възбрана, вписана под №139, том III, дв. вх. рег. №7521/22.10.2020 г., обезпечаваща вземането на „Р+В АЛГЕМАЙНЕ ФЕРЗИХЕРУНГ“ АГ по изпълнително дело №20207370400931 по описа на ЧСИ Тасева;
4. Договорна ипотека, обезпечаваща вземането на „ОББ“ АД, вписана в Служба по вписванията под №65, том I, дв. вх. рег. №2312/11.03.2011 г., подновена с акт №119, том I, дв. вх. Рег. №1143/19.02.2021 г.;
5. Договорна ипотека, обезпечаваща вземането на „ОББ“ АД, вписана в Служба по вписванията под №63, том I, дв. вх. рег. №2294/11.03.2011 г., подновена с акт №122, том I, дв. вх. Рег. №1146/19.02.2021 г.;

Върху движимите вещи, представляващи DMA – оборудване за бензиностанция, описани по-горе, има учредени особени залози, обезпечаващи вземането на взискателя „ОББ“ АД, вписани под следните номера: №2013030403464, подновен с вписване №2018030201601 и №2023013100113 и залог №2013030403568, подновен с вписване №2018030201633 и №2023013100138.

Недвижимият имот може да бъде преглеждан от лица, желаещи да го купят след предварителна уговорка по местонахождение на същия през времетраене на проданта.

Проданта ще се извърши в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ, като книжата за проданта се държат в канцеларията на РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ на разположение на всеки, който се интересува от имота.

За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител, разкрита в **ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN: BG41BPBI79381060320803, BIC: BPBIBGSF**, се внася задатък 10 на сто върху началната цена.

За всички преводи над 30 000 лв. съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде съответната декларация: за физически лица – Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП за произход на средства и за юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик и Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 ЗМИП за произход на средства.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложената цена не може да надвишава с повече от 30% обявената начална цена. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ, което се отразява във входящия регистър.

В 08:30:00 часа на 17.09.2024 г., на определеното място в сградата на Районния съд, частният съдебен изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи, юбивица постъпилите наддавателни предложения.

